

Rheuma – Säure-Basen-Haushalt – Niere




Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- **Einleitung / Definitionen**
- **Grundverständnis**
- **Diagnostik**
- **Therapie oral**
- **Therapie invasiv**
- **Therapie manuell**
- **Ernährung & begleitende Behandlungsoptionen**



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

• Einleitung / Definitionen



Quelle: Ernährungsumschau



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Einleitung / Definitionen

Rheuma in Zahlen

Betroffene Menschen in Deutschland

Stand: 10/2023

Muskuloskelettale Erkrankungen sind die wichtigste Ursache von anhaltenden Schmerzzuständen und Funktionseinschränkungen. Sie betreffen rund 25% der erwachsenen europäischen Bevölkerung. Dies entspricht in Deutschland etwa 17 Millionen Menschen.

Quelle: <https://dgrh.de/Start/DGRh/Presse/Daten-und-Fakten/Rheuma-in-Zahlen.html>



Michael Schlimpen – Gesund werden, gesund bleiben



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- **Einleitung / Definitionen**

A. Degenerative und stoffwechselbedingte Erkrankungen sowie Schmerzsyndrome der Bewegungsorgane¹

- Ca. 6 Millionen Erwachsene haben schwere, zu Behinderung führende chronische Rückenschmerzen.
 - Mindestens 5 Millionen Erwachsenen haben symptomatische Arthrosen.
 - Mindestens 4 Millionen Erwachsene leiden an einer klinisch symptomatischen Osteoporose.
 - Ca. 950.000 Erwachsene leiden an Gicht.
 - Ca. 1,5 Millionen Erwachsene leiden an Fibromyalgie.
- entspricht in Deutschland etwa 17 Millionen Menschen.

Quelle: <https://dgrh.de/Start/DGRh/Presse/Daten-und-Fakten/Rheuma-in-Zahlen.html>



Michael Schlimpen – Gesund werden, gesund bleiben



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- **Einleitung / Definitionen**

B. Entzündlich-rheumatische Erkrankungen²

- Etwa 2,6% der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland haben eine entzündlich-rheumatische Erkrankung. Dies entspricht ca. 1,8 Millionen Betroffenen.
- Die häufigsten Formen sind rheumatoide Arthritis (entzündliche Gelenkerkrankung) und Spondyloarthritiden (entzündliche Wirbelsäulenerkrankungen). Diese umfassen neben der ankylosierenden Spondylitis (früher: Morbus Bechterew) auch undifferenzierte bzw. nicht röntgenologisch sichtbare Formen und die Psoriasis (Schuppenflechten)-Arthritis. Seltener sind Kollagenosen und Vaskulitiden.
- Etwa 20.000 Kinder und Jugendliche haben eine chronische entzündlich-rheumatische Erkrankung. Die häufigste Form ist die juvenile idiopathische Arthritis. Seltener sind Kollagenosen, primär chronische Vaskulitiden und autoinflammatorische Syndrome.

Quelle: <https://dgrh.de/Start/DGRh/Presse/Daten-und-Fakten/Rheuma-in-Zahlen.html>



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

• Einleitung / Definitionen

Die geschätzten Zahlen Betroffener mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen im Einzelnen

- Etwa 700.000 Erwachsene haben eine rheumatoide Arthritis (0,8%-1,2% der erwachsenen Bevölkerung).
- Ca. 14.000 Kinder und Jugendliche haben eine juvenile idiopathische Arthritis (ca. 0,1% der Minderjährigen).
- Ca. 350.000 Betroffene haben eine ankylosierende Spondylitis.
- Ca. 200.000 Menschen haben eine Psoriasis-Arthritis.
- Ca. 49.000 (primäre Sjögren Erkrankung), ca. 39.000 (systemischer Lupus erythematodes), ca. 15.000 (systemische Sklerose) und ca. 12.000 (idiopathische entzündliche Myopathien) Menschen sind an einer Kollagenose erkrankt.
- Ca. 69.000 Betroffene haben eine Polymyalgia rheumatica.
- Ca. 17.000 Betroffene haben eine Riesenzellerarteriitis und ca. 18.000 eine ANCA-assoziierte Vaskulitis.

Quelle: <https://dgrh.de/Start/DGRh/Presse/Daten-und-Fakten/Rheuma-in-Zahlen.html>



Michael Schlimpen – Gesund werden, gesund bleiben



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Einleitung / Definitionen

*„Alles, was man nicht erklären kann,
sieht man gern als Rheuma an.“*



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- **Grundverständnis**

Der Schmerz – Teufelskreis:


Säuren ↑ → Nierenfunktion ↓



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Grundverständnis


Säuren ↑ → Nierenfunktion ↓



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Grundverständnis


Säuren ↑ → Nierenfunktion ↓



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Grundverständnis

Säuren ↑ → Nierenfunktion ↓



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Grundverständnis

Nieren- und Hochdruckkrankheiten, Jahrgang 43, Nr. 8/2014, S. 345–354

Chronische metabolische Azidose – nicht nur ein nephrologisches Problem

D. Patschan¹, P.M. Jehle², A. van Ophoven³, H.-C. Hansen⁴, J. Riethmüller⁵,
U. Borchard⁶ und J. Hoyer⁷

¹*Klinik für Nephrologie & Rheumatologie, Universitätsmedizin Göttingen,*

²*Klinik für Innere Medizin I, Ev. KH Paul-Gerhardt-Stift, Akademisches Lehrkrankenhaus der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Lutherstadt Wittenberg,*

³*Klinik für Neuro-Urologie, Marienhospital Herne,*

⁴*Klinik für Neurologie und Psychiatrie, Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster,*

⁵*Universitäts-Kinderklinik Tübingen, ⁶ehem. Institut für Pharmakologie und Klinische Pharmakologie, Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf,*
⁷*Nephrologie, Universitätsklinikum der Philipps-Universität Marburg*

Quelle: https://www.pgdiakonie.de/fileadmin/media/pgs/pdfs/pgs_innere_chronische_metabolische_azidose.pdf



Michael Schlimpen – Gesund werden, gesund bleiben



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

• Grundverständnis

Schlüsselwörter

metabolische Azidose –
Säure-Basen-Ungleich-
gewicht – Niereninsuf-
fizienz – Bicarbonat
– zystische Fibrose –
Neoblase

Key words

metabolic acidosis –
acid-base imbalance
– renal insufficiency –
bicarbonate – cystic fi-
brosis – urinary diver-
sion

Chronische metabolische Azidose – nicht nur ein nephrologisches Problem

Das Säuren-Basen-Gleichgewicht ist ei-
nes der am strengsten regulierten Systeme
des menschlichen Körpers – bereits kleine
Abweichungen des pH-Wertes im Blut kön-
nen zu kritischen klinischen Situationen mit
potentiell fatalem Ausgang führen. Doch es
ist die unspektakuläre, subakute Azidose für
die sich immer mehr die Erkenntnis durch-
setzt, dass sie einen erheblichen Einfluss auf
den Verlauf chronischer Erkrankungen hat.
Hierzu hat nicht zuletzt die nachhaltig neph-
roprotektive Wirkung des Ausgleichs der
wichtigsten Pufferbase Bicarbonat bei chro-
nisch Nierenkranken beigetragen. Um die
aktuellen Erkenntnisse zur chronischen me-
tabolischen Azidose (cmA) zu diskutieren,
traf sich im September 2013 eine Experten-
runde in Frankfurt.

Quelle: https://www.pgdiakonie.de/fileadmin/media/pgs/pdfs/pgs_innere_chronische_metabolische_azidose.pdf




Michael Schlimpen – Gesund werden, gesund bleiben



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Grundverständnis



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- **Diagnostik**
- Entzündungsdiagnostik
- Nierendiagnostik
- Diagnostik des Säure-Basen-Haushalts



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Diagnostik
- Entzündungsdiagnostik
 - CRP
 - TNF – Alpha
 - ggf. RANTES
 - ggf. Ferritin



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Diagnostik
- Entzündungsdiagnostik
- TNF-Alpha




Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Diagnostik

- Entzündungsdiagnostik

- TNF-Alpha




Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Diagnostik

- Entzündungsdiagnostik

- TNF-Alpha



Quelle: IMD-Berlin Dr. v. Baehr

Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Diagnostik
- Entzündungsdiagnostik
- RANTES

Klinische Immunologie

CRP hoch sensitiv i.S.	(CLIA)	0.46	mg/l	< 3.0
TNF-alpha i.S.	(CLIA)	4.6	pg/ml	< 8.1



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Diagnostik
- Entzündungsdiagnostik
- RANTES

Klinische Immunologie

CRP hoch sensitiv i.S.	(CLIA)	0.46	mg/l	< 3.0
TNF-alpha i.S.	(CLIA)	4.6	pg/ml	< 8.1
RANTES i.S.	(ELISA)	43.8	ng/ml	< 30

Der Normwert von < 30 ng/ml bezieht sich auf die Fragestellung "Systemische Entzündung bei V.a. Kieferostitis/ NICO".

Der erhöhte RANTES-Serumspiegel spricht für eine systemische Entzündungsreaktion und kann auf eine lokale (ggf. nekrotische) Entzündungsreaktion hinweisen.




Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Diagnostik
- Entzündungsdiagnostik
- RANTES



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Diagnostik
- Entzündungsdiagnostik
- RANTES



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

ACHTUNG ! ! ! ! !

WERBUNG ! ! !

<https://www.zfn.de/naturheilkunde/seminare-naturheilkunde/ganzheitliche-mund-und-zahngesundheit>




Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Diagnostik
- Nierendiagnostik
- Kreatinin
- Harnstoff
- Harnsäure
- Albumin
- Cystatin C
- GFR aus Kreatinin
- GFR aus Cystatin C



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Diagnostik
- Nierendiagnostik
- Cystatin C




Faktorielle Zunahme von Kreatinin (blau) und Cystatin C (gelb) im Serum bei Abnahme der glomerulären Filtrationsrate (GFR).

<https://www.aerzteblatt.de/archiv/67175/Niereninsuffizienz-Bestimmung-der-glomerulaeren-Funktion>



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Diagnostik
- Nierendiagnostik
- Cystatin C



Faktorielle Zunahme von Kreatinin (blau) und Cystatin C (gelb) im Serum bei Abnahme der glomerulären Filtrationsrate (GFR).

<https://www.aerzteblatt.de/archiv/67175/Niereninsuffizienz-Bestimmung-der-glomerulaeren-Funktion>



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Diagnostik
- Diagnostik des Säure-Basen-Haushaltes

Hier punktet die naturheilkundliche Diagnostik auf ganzer Linie, sei es mit EAV- oder kinesiologischen Testungen, Antlitzdiagnostik etc.

Alternative Labordiagnostik (z.B. HIB Braunschweig) liefern hier wertvolle Hinweise über einen modifizierten LTT.

Aktuell gibt es keinen alltagstauglichen Labortest (wissenschaftlich anerkannt), der eine chronische metabolische Azidose einfach, genau und kostengünstig anzeigen kann.



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Therapie oral
 - Niere
 - Bindegewebe entlasten
 - Bindegewebe stärken
 - Leberstoffwechsel / Sauerstoffversorgung
 - Stress / Entzündung
 - Magnesiumhaushalt
 - Stütz- & Bindegewebe



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Therapie oral – NIERE
- metasolitharis
 - Entzündungen der Harnwege (Aalserum, Cantharis)
 - Nierenschwäche / Diuresesteigerung (Buscklee, Hauhechel, Goldrute)



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Therapie oral – NIERE

- metasolitharis

| Photos v.o.n.u.: W. Arnold, © sgv/fotolia.de, S. Hamm, J. Hansen, R. Fackler |



**Solidago
virgaurea D4**

Echte Goldrute

Nierenschwäche



**Lytta
vesicatoria D6
(Cantharis)**

Spanische Fliege

akute Entzündungen der
Schleimhäute und der Harn-
und Geschlechtsorgane



**Anguilla
anguilla D6**

Aal(-Serum)

Nierenentzündung



**Lespedeza
capitata D4**

Buschklee

Nierenschwäche



**Ononis
spinosa D4**

Dorniger Hauhechel

Wassersucht



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Therapie oral – Bindegewebe entlasten
- metabiarex N
 - Ein sehr umfassendes Mittel, das mit seinen verschiedenen Inhaltsstoffen sowohl auf miasmatische Faktoren eingeht (Medorrhinum-, Tuberculinum-Nos), wie auch auf Erreger und Entzündungen (Sulfur, Pyrogenium-Nos., Vincetoxicum), als auch auf andere Faktoren, wie Immunsystem (Echinacin), Nervensystem (Tabacum) und Zellstoffwechsel (Acid. formicicum)



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Therapie oral – Bindegewebe entlasten
- metabiaren N
- Das Mittel KANN starke Reaktionen hervorrufen.
Daher den Zeitpunkt und die Dosis gut abwägen.
 - Erst Entgiftungsorgane stärken
 - Dosis von 3x1 Tr. auf 3x20 Tr. langsam steigern




Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Therapie oral – Bindegewebe entlasten

- **metabiarex N**

|Photos v.o.n.u.: R. Grabowski, Dr. Waksmann, K. Nawrot, R. Möbner, O. Rippe, T. Kirchen, S. Schwiezer, K. Beermann, S. Schwiezer|

	Tuberculinum pristinum D30 Erb-Nosode	Infektanfälligkeit; chron. Hauterkrankungen; rheumatische Beschwerden
	Medorrhinum D30 Erb-Nosode	Schleimhautentzündungen (Urogenital-, Atemwegs- bzw. Magen-Darm-Trakt)
	Vaccinum D30 Impf-Nosode	entzündliche Hautkrankheiten
	Pyrogenium D15 Nosode aus autolysiertem Rindfleisch	schwere, hochfieberhafte Infektionskrankheiten
	Sulfur D200 Schwefel	Hautkrankheiten; juckende Ekzeme und Hauteiterungen
	Acidum formicicum D2 Ameisensäure	Rheumatismus; Ekzeme; Allergien
	Vincetoxicum D3 Schwalbenwurz	Virusinfektionen
	Tabacum D6 Virginischer Tabak	Angina pectoris; Brechdurchfall
	Echinacea purpurea D6 Purpurroter Sonnenhut	unterstützende Behandlung schwerer und fieberhafter Infektionen



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Therapie oral – Bindegewebe stärken
- metasilicea S
 - Hierbei handelt es sich wieder um einen breitbandig wirkenden Komplex, der Senkungsbeschwerden (Aletris farinosa) und schwaches Bindegewebe (Equisetum) umfasst, mit Bambus und Zinn aber auch die Flexibilität des Gewebes unterstützt. Eine Calcium-Verbindung rundet den Komplex ab.
 - Durch die Inhaltsstoffe Equisetum, Bambus & Calcium silicofluoratum besteht durch den Kieselsäuregehalt eine hohe Affinität zum Bindegewebe



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Therapie oral – Bindegewebe stärken

- metasilicea S

| Photos v.o.n.u.: S. Schwiezer, W. Arnold, K. Bergeron, R. Fackler, O. Rippe |



Bambusa e summitatus rec. D12

Triebspitzen des Bambus nicht monographiert**



Calcium silicofluoratum D12
Kalziumfluorosilikat

Drüsen- und Lymphdrüsenverhärtungen



Equisetum arvense D1
Ackerschachtelhalm

Nieren- und Harnwegserkrankungen



Aletris farinosa D2
Sternwurzeln, Kolkwurzeln

Verdauungsschwäche, gynäkologische Erkrankungen mit Erschöpfung



Stannum metallicum D8
Zinn

Erschöpfungs- und Verstimmungszustände

** In China ist der Bambus ein Symbol für Elastizität, Ausdauer und Widerstandskraft. Seine gleichzeitige Härte und Flexibilität schreibt man vor allem dem hohen Anteil an Kieselsäure zu. Die so genannten Siliziumknollen im Inneren der Halme wurden früher in China regelrecht mit Gold aufgewogen. Auch in der anthroposophischen Medizin haben sich Bambuszubereitungen v. a. als Basismittel für Wirbelsäulenbeschwerden etabliert, wohingegen der homöopathische Einsatz zum Zeitpunkt der Monographie-Erstellung eher die Ausnahme war. Erst im Jahr 1994 wurde eine dokumentierte Arzneimittelprüfung durchgeführt: „Die Idee von Bambus ist der Mangel an Elastizität im Sinne von Anspannung, Verspannung und Steifigkeit“, so das Resümee des Prüfungsleiters Bernd Schuster.



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Therapie oral – Leberstoffwechsel
- metaheptachol N
 - Umfassendes Leber-Funktionsmittel, das den Leberschutz (Carduus marianus), die Leberfunktion (Carduus, Berberis, Flor de piedra), als auch den Gallefluss (Chelidonium) umfasst



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Therapie oral – Leberstoffwechsel
- metaheptachol N

[Photos v.o.n.u.: K. Nawrot, R. Fackler, S. Schwiezer (2x), wikipedia.de, O. Rippe]

	Carduus marianus Ø Mariendistel	Leber-Galle- Erkrankungen
	Flor de piedra D6 Steinblüte	chronische Leberstörung
	Berberis vulgaris D2 Sauerdorn, Berberitze	Erkrankungen der Leber und Gallenblase
	Chelidonium D6 Schöllkraut	Entzündungen, Stein- bildungen und chronische Störungen des Leber-Galle- Systems
	Picrasma excelsa/ Quassia amara D2 Quassiaholz	Lebererkrankungen, Verdauungsschwäche
	Stannum metallicum D8 Zinn	Leberschwäche, Kolikscherzen



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Therapie oral – Leberstoffwechsel
- metaheptachol N

[Photos v.o.n.u.: K. Nawrot, R. Fackler, S. Schwiezer (2x), wikipedia.de, O. Rippe]

	Carduus marianus Ø Mariendistel	Leber-Galle- Erkrankungen
	Flor de piedra D6 Steinblüte	chronische Leberstörung
	Berberis vulgaris D2 Sauerdorn, Berberitze	Erkrankungen der Leber und Gallenblase
	Chelidonium D6 Schöllkraut	Entzündungen, Stein- bildungen und chronische Störungen des Leber-Galle- Systems
	Picrasma excelsa/ Quassia amara D2 Quassiaholz	Lebererkrankungen, Verdauungsschwäche
	Stannum metallicum D8 Zinn	Leberschwäche, Kolikschmerzen



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Therapie oral – Leberstoffwechsel
- metamarianum B12 N
 - Ein weiteres, umfassendes Lebermittel, das im Gegensatz zu metaheptachol N die Verdauungsleistung mehr mit an Bord nimmt (Absinthium, Quassia). Daneben aber auch Spannungszustände (Flor de piedra, Magnesium sulfuricum) und die Verwertung von Vitamin B12 positiv beeinflussen kann.



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Therapie oral – Leberstoffwechsel
- metamarianum B12 N

	Carduus marianus Ø Mariendistel	Leber-Galle-Erkrankungen
	Flor de piedra D6 Steinblüte	chronische Leberstörung
	Berberis D2 Berberitze	Erkrankungen der Leber und Gallenblase
	Chelidonium D6 Schöllkraut	Entzündungen, Steinbildungen und chronische Störungen des Leber-Galle-Systems
	Picrasma excelsa/Quassia amara D2 Bitterholz/Quassiaholz	Lebererkrankungen und Verdauungsstörungen
	Stannum metallicum D8 Zinn	Leberschwäche; Kolikschmerzen; Erschöpfungs- und Verstimmungszustände
	Absinthium D1 Wermut	Magenschleimhautentzündung
	Agrimonia eupatoria D2 Odermennig, Leberklette	Bronchitis
	Cyanocobalaminum D3 Vitamin B12	nicht monographiert
	Magnesium sulfuricum D2 Bittersalz	Magen-Darm-Erkrankung; Leber- und Gallenstörung

| Photos v.o.n.u.: K. Nawrot, R. Fackler, S. Schweizer (2x), wikipedia.de, O. Rippe, R. Fackler, K. Beermann, K. Nawrot (2x)|



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Therapie oral – Bauchspeicheldrüse

- metaharonga

Photos v.o.n.u.: Purdue University, R. Fackler, G. Katzer, S. Schwiezer (2x), K. Nawrot, S. Schwiezer		Haronga Ø Drachenblutbaum	Verdauungsschwäche bei Funktionsstörungen der Bauchspeicheldrüse
		Eichhornia D2 Wasserhyazinthe	Verdauungsschwäche
		Asa foetida D3 Stinkasant	nervöse Störungen der Verdauungswege
		Taraxacum D1 Löwenzahn	Entzündungen und Erkrankungen des Leber-Galle-Systems
		Nux vomica D4 Brechnuss	Entzündungen und Krampfstände des Magen-Darm-Kanals; Leber- und Gallestörungen
		Okoubaka D2 Urwaldbaum (Rinde)	Lebensmittel-unverträglichkeiten
		Syzigium jambolanum Ø Jambulbaum	Zusatzmittel bei Zuckerkrankheit



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Therapie oral – Stress & Ängste
- metakavernit
- KavaKava ist seit Jahrzehnten ein bewährtes Mittel bei Angst-erkrankungen und zeigt auch in homöopathischen Verdünnungen noch zufriedenstellende Wirkung. Der Komplex wird mit weiteren homöopathischen Mitteln, wie Mandragora (Depression, Reizbarkeit), Argentum nitricum (ängstliche Erwartungshaltung, Erwartungsspannung, nervöse Überreizung) & Sumbulus moschatus (Übererregbarkeit) abgerundet.



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Therapie oral – Stress & Ängste
- metakavernit

I Photos v.o.n.u.: O. Rippe, S. Schwiezer, meta Fackler, O. Rippe I

	Argentum nitricum D5 Silbernitrat	psychosomatische Erkrankungen der Verdauungswege; Migräne
	Mandragora D6 Alraune	Kopfschmerz; Herz-Kreislauf-Beschwerden
	Piper methysticum D6 Kava-Kava*	Erregungs- und Erschöpfungszustände
	Sumbulus moschatus D4 Moschuswurzel	nervöse Herzbeschwerden



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Therapie oral – Magnesiumhaushalt
 - metamagnesulf
 - Dient nicht der Substitution von Magnesium, sondern als Impulsgeber auf Zellebene – also dort, wo letztlich alle Stoffwechselprozesse ablaufen.
 - DD: Magnesium phosphoricum
 - Bei Magnesium phos. stehen die Krämpfe und krampfartigen Schmerzen („Hexenschuss“ z.B.) mehr im Vordergrund, ebenso wie die Müdigkeit & Abgeschlagenheit



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Therapie oral – Stütz- & Bewegungsapparat
- In der Mediathek gibt es tiefergehende Fortbildungen zu diesem Thema:
<https://www.metafackler.com/gesch%C3%BCtzter-fachkreisbereich/mediathek-int/>

Stütz- &
Bewegungsapparat



Markus Engel, Die Mobilität und die Entlastung der Gelenke!
Therapie des „altersbedingten“ Arthritismus

Dr. (DBA) Manfred Renner, M.Sc., Bewegungsapparat

Ludwig Ziller, Erkrankungen des Bewegungsapparates -
Therapie mit moderner Naturheilkunde

Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Therapie invasiv
 - Entgiftung & Bindegewebe
 - Nierenstütze
 - Leber-Gallestütze
 - Magnesiumhaushalt



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Therapie invasiv – Entgiftung und Bindegewebe
- **metabiarex S**
 - Dieses Mittel kann an alle erdenklichen Punkte injiziert werden
 - Reflexzonen
 - Akupunkturpunkte
 - Ashi-Punkte (Da-Wo's-Punkte)
 - als homöopathischer Zusatz in Infusionen (z.B. Basen- oder VitC-Infusionen)



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Therapie invasiv – Nierenstütze
- **metasolidago S**
 - fester Bestandteil unserer Baseninfusionen
 - Akupunkturpunkte:
 - Ni3/BI 60 (Cave: Arterie! Aspiration bei tieferer Injektion)
 - BI40 (Hauptpunkt der LWS)
 - BI23 (Shu Zustimmungspunkt Niere)
 - Reflexbereich der Niere



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Therapie invasiv – Leberstütze
- metahepat
 - enthält neben den Komponenten aus metaheptachol zusätzlich noch Phosphorus und Fel tauri depuratum, ein Gallensäurederivat



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Therapie invasiv – Leberstütze
- metahepat
 - als Bestandteil einer Infusion
 - direkte, langsame i.v. Injektion
 - in Reflexbereichen der Leber (Rippenbogen)
 - Akupunkturpunkte
 - Le3 (Yuan Punkt der Leber)
 - Gb34 oder Ma36
 - BI18 (Shu Zustimmungspunkt Leber)



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Therapie invasiv – Magnesiumhaushalt

- metabiosulf N

- *In der Homöopathie wird Magnesium thiosulfuricum vor allem verwendet, wenn die Symptome eine Verbindung zwischen nervöser Erschöpfung, Verdauungsproblemen und Hautsymptomen aufzeigen. Typische Anwendungsbereiche könnten sein:*
- *Nervliche Erschöpfung und allgemeine Schwäche aufgrund von Stress oder Überarbeitung.*
- *Verdauungsstörungen, besonders bei Patienten, die auf Stress mit Magen-Darm-Problemen reagieren.*
- *Hauterkrankungen, die im Zusammenhang mit innerer Unruhe oder Stress stehen.*
- *Muskelkrämpfe oder Nervosität, die in Verbindung mit Schlafproblemen auftreten.*



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Therapie invasiv – Magnesiumhaushalt

- metabiosulf N

- *Der Patient, der von Magnesium thiosulfuricum profitieren könnte, ist oft jemand, der unter emotionalem Stress und geistiger Überforderung leidet. Diese Person neigt zu Muskelverspannungen, Kopfschmerzen und Verdauungsstörungen, die sich durch Stress verschlimmern. Hautprobleme können ebenfalls auftreten, oft als Ausdruck der nervlichen Anspannung.*



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Therapie manuell
 - Es hat sich bewährt, hochwertige Massageöle (z.B. LunaSol Rhythmuskosmetik-Öle) mit alkoholischen Komplexmitteln zu kombinieren und dann an Reflexzonen, am Rücken etc. manuell einzuarbeiten
 - Bsp:
 - Arnikablüten-Öltinktur mit metamegnesulf, metatendolor, metaosylen N, metasymphylen
 - Melissen-Öltinktur mit metakavernit
 - Johanniskraut-Öltinktur mit metaheptachol, metamerianum B12 N, metaharonga



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Therapie Ernährung
 - tierische Nahrungsmittel und Getreide werden sauer verstoffwechselt
(Siehe Medikus Fa. Repha oder Booklet Pascoe Hausapotheke)
weiterhin liefern tierische Nahrungsmittel keine Ballaststoffe, die für einen gesunden Darm und eine gesunde Verdauung unentbehrlich sind.



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Therapie Therapieergänzungen
- Basen-Infusionen
 - 3 Ampullen Natriumhydrogencarbonat 8,4% Köhler auf 100ml NaCl
oder
5-6 Ampullen auf 250ml



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Therapie Therapieergänzungen
 - VitaminC - Infusionen
 - 1 Flasche Pascorbin 7,5 auf 100ml NaCl
oder
2 Flaschen auf 250ml NaCl



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

- Therapie Therapieergänzungen
 - DD: Magnesium sulfuricum ↔ Magnesium phosphoricum

Wie bereits erwähnt, stehen bei Magnesium phos. die Krämpfe und einschießenden Schmerzen mehr im Vordergrund als bei Magnesium sulfuricum.

Als gutes Magnesium phos. mit sehr intensiver Wirkung steht uns das
Nr. 7 Magnesium phosphoricum D6 spag. Glückselig der Firma
Phönix zur Verfügung



Rheuma – Säure-Basen-Haushalt - Niere

**Vielen Dank für Euer
Durchhaltevermögen!**

**Viel Erfolg und Freude
mit dem neuen oder
wiederentdeckten Wissen!**





Michael Schlimpen – Gesund werden, gesund bleiben

