

Infusions- therapie



Manfred Renner



- seit 02/2012 Heilpraktiker in eigener Vollzeitpraxis bei Regensburg
- Lehrbeauftragter DIPLOMA Hochschule Nordhessen
„Naturheilkunde und Komplementäre Medizin“
- Professur für Naturheilkunde Progress-University (AM)

Inhalte

1 Basis der Infusionstherapie

- 1.1 Vorteile - Nachteile
- 1.2 Butterfly oder Venenverweilkanüle?
- 1.3 Trägerlösungen
- 1.4 Abrechnung nach Gebüh

2 Infusionsrezepte

- 2.1 Immunbooster
- 2.2 Mesenchymreiniger, Detox
- 2.3 Begleitende Schmerztherapie
- 2.4 Psychische Dysbalancen

3 Fallbeispiele

Die im Online-Seminar besprochenen Inhalte entstammen meiner eigenen Praxis und geben meine Erfahrung als Therapeut bei der Anwendung der genannten Arzneimittel wieder.

1 Basis der Infusionstherapie

1.1 Vorteile - Nachteile

Vorteile der Infusionstherapie

Hohe
Compliance

Parallel
Blutentnahme
möglich

Infusion „hochwertiger“
gegenüber
Tablette / Tropfen

Optimale
Steuerung der
Therapie

Mit anderen Therapieverfahren
kombinierbar

Individualisierung
der Therapie

Bei orthomolekularen Substanzen höhere
Wirkstoffspiegel unter Umgehung des
Magen-Darm-Trakts möglich

1.1 Vorteile - Nachteile

Nachteile

Längere Verweildauer in
Praxis

Höhere Kosten


Invasives Verfahren
(Pat. muss „gestochen“ werden)

1.2 Butterfly oder Venenverweilkanüle?

Butterfly = Venofix = Venenpunktionsbesteck



23 G
30 cm Länge



21 G
30 cm Länge

1.2 Butterfly oder Venenverweilkanüle?

(Periphere) Venenverweilkanüle = Braunüle = Abbocath = Viggo



24 G
22 ml/min

22 G
36 ml/min

20 G
61 ml/min

1.3 Trägerlösungen



100 ml NaCl



250 ml NaCl




500 ml NaCl

1.3 Trägerlösungen



500 ml
Ringerlösung



1000 ml
Ringerlösung

1.3 Trägerlösungen



500 ml Sterofundin

1.4 Abrechnung nach GebüH

Bei jeder neuen Diagnose (bei Dauerdiagnose 1x/Monat oder bei dokumentierter Veränderung der Symptome):

Ziffer 1 (Eingehende) Untersuchung

Ziffer 5 Beratung

Ziffer 4 Eingehende Beratung

(darf nur als alleinige Leistung an einem Tag abgerechnet werden)

Bei zusätzlichen Rückfragen des Patienten
(nicht am Behandlungstag) immer auch an die
Ziffer 3 Kurze Information denken!

1.4 Abrechnung nach GebüH

Folgende Ziffern sind zusätzlich möglich, sofern sich die Notwendigkeit aus der Diagnose ergibt:

12.7 Blutstatus (nicht neben 12.9, 12.10, 12.11)

25.1 Injektion subkutan/ intrakutan

25.2 Injektion intramuskulär

25.3 Injektion intravenös

25.6 Neuraltherapie nach Hunecke

25.7 Infusion intravenös

25.8 Dauertropfinfusion

26.1 Blutentnahme

1.4 Abrechnung nach Gebüh

Immer zusätzlich Materialkosten zum Entstehungspreis berechnen, z. B.

- Ampullen
- Infusionsbesteck
- Trägerlösung

NICHT berechenbar: Kosten für Kleinmaterial (Zellstoff, Desinfektionsmittel, Pflaster, Einmalspritzen, Einmalkanülen, Handschuhe).

Maximal vier Injektionen pro Tag abrechenbar, bei sehr häufigen Injektionen homöopathischer Arzneimittel kann Versicherung Erstattung verweigern und auf orale Präparate verweisen.

1.4 Abrechnung nach GebüH

Diagnose Pharyngitis

Sehr geehrte Frau I

für meine Leistungen erlaube ich mir zu berechnen:

Datum	GebüH-Nr	Leistungstext	Anzahl	Betrag	G-Honorar
06.04.2021	1	Untersuchung	1	13,41	13,41
	5	Beratung	1	10,72	10,72
	2	Durchführung des vollständigen Krankenexamens mit Repertorisation	1	41,00	41,00
	25.1	Injektion subkutan Metavirulent + Metabiarex	2	5,20	10,40
	25.8	Dauertropfinfusion 15g Pascorbin in 250 ml NaCl	1	12,80	12,80
	20.8	Therapeutische Einreibung Itiresal	1	5,50	5,50
	101	Auslagen Ampullen Metabiarex + Metavirulent	2	1,19	2,38
	101	Auslagen 2x 7,5 g Pascorbin + 250 ml NaCl + Infusionssystem	1	15,90	15,90
07.04.2021	101	Auslagen 2x 7,5 g Pascorbin + 250 ml NaCl + Infusionssystem	1	15,90	15,90
	101	Auslagen Metabiarex + Metavirulent	2	1,19	2,38
	25.1	Injektion subkutan Metabiarex + Metavirulent	2	5,20	10,40
	20.8	Therapeutische Einreibung Itiresal	1	5,50	5,50
	25.8	Dauertropfinfusion 15g Pascorbin in 250 ml NaCl	1	12,80	12,80
				Gesamtsumme:	159,09

2 Infusionsrezepte



2 Infusionsrezepte

Klären Sie vor jeder Infusion oder Injektion:








- Welche Medikamente nimmt der Patient?
- Bestehen Allergien?
- Hat der Patient eine Nadelphobie oder schlechte Erfahrungen mit Infusionen bzw. Injektionen gemacht?



2.1 Immunbooster

Indikationen:

- rezidivierende Infekte
- Prophylaxe
- Nachbehandlung nach einem Infekt



2.1 Immunbooster

250 ml NaCl mit 7,5 g oder 15 g Vitamin C

+ **Metavirulent** 2 ml Ampulle vorab

+ Metabiarex 2 ml Ampulle vorab



1 Ampulle (2 ml) enthält:

Acidum L(+)-lacticum	D15 HAB, V. 5a, Lsg. D2 m. Ethanol 15 % (m/m)
Aconitum napellus	D4
Ferrum phosphoricum	D12
Gelsemium sempervirens	D4
Gentiana lutea	D3
Influenzinum-Nosode	D30 HAB, V. 44
Luffa operculata	D12
Veratrum album	D4

2.1 Immunbooster

250 ml NaCl mit 7,5 g oder 15 g Vitamin C

+ Metavirulent 2 ml Ampulle vorab

+ **Metabiarex** 2 ml Ampulle vorab



1 Ampulle (2 ml) enthält:

Acidum formicicum	D4
Echinacea purpurea	D6
Medorrhinum-Nosode	D30 HAB, Vorschrift 44
Pyrogenium-Nosode	D15 HAB, Vorschrift 44
Sulfur	D200
Tabacum	D6
Tuberculinum-pristinum-Nosode	D30 HAB, Vorschrift 44
Vaccinium-Nosode	D30 HAB, Vorschrift 44
Vincetoxicum	D4

2.1 Immunbooster

Alternativ:

250 ml NaCl mit 7,5 g oder 15 g Vitamin C i.v.

+ **Metavirulent** 2 ml Ampulle s.c. mit **Metabiarex** 2 ml Ampulle s.c.


segmental in Halswirbelsäulenbereich oder

in Akupunkturpunkte

Di 4

Di 11

Lu 7



2.1 Immunbooster

orale Therapie



**Therapeutische Dosierung jeweils:
3-6x täglich 15 Tropfen**

2.2 Mesenchymreiniger / Detox

500 ml Sterofundin oder 250 ml NaCl

+ 1 Amp. Metasolidago S 2ml

+ 1 Amp. Metahepat 2 ml

+ ab der 3. oder 4. Woche
1 Amp. Metabiarex S 2ml

Anwendung:
1-2x pro Woche i.v.



2.2 Mesenchymreiniger / Detox

Begleitende oder anschließende orale Therapie - Variante 2:

Ihr persönliches Einnahmeschema		Woche 1							Woche 2							Woche 3							Woche 4						
		Stress „runter fahren“ Et Ausleiten							Fasten Et Mesenchym- Detoxifikation							Ruhe Et Regeneration							Aufbautage Et Bindegewebs- behandlung						
<input type="checkbox"/>	metakaveron® oder metakavernit (Psyche)	5-0-0-5 Globuli 10-0-0-10 Tropfen							-							5-0-0-5 Globuli 10-0-0-10 Tropfen							-						
<input type="checkbox"/>	metaheptachol®N oder metamarianum®B12N (Leber)	0-0-0-10 Tropfen							0-0-0-10 Tropfen							0-0-0-5 Tropfen							-						
<input type="checkbox"/>	metasolitharis (Niere)	0-0-10-0 Tropfen							0-0-10-0 Tropfen							0-0-5-0 Tropfen							-						
<input type="checkbox"/>	metaharonga® (Bauchspeicheldrüse/Darm)	10-10-0-0 Tropfen							10-10-0-0 Tropfen							5-5-0-0 Tropfen							-						
<input type="checkbox"/>	metabiarex®N (Bindegewebe/Entgiftung)	-							5-5-5-5 Tropfen							-							-						
<input type="checkbox"/>	metasilicea S (Bindegewebe/Abdichtung)	-							-							-							5-5-5-0 Tropfen						
<input type="checkbox"/>	_____																												
Ernährungsumstellung		Basische bzw. eiweißhaltige basische Kost: Obst, Gemüse, Getreide, Fisch, Eier, Huhn, ungesüßte Fruchtsäfte, Gemüsesäfte, Grüner Tee, Kräutertee, Mineralwasser ohne Kohlensäure																											
<input type="checkbox"/>	Basische Diät	Basische Kost: Gemüse, Obst und Getreide							Fastenphase: Brühe, ungesüßte Fruchtsäfte, Kräuter- oder Fastentee, stilles Mineralwasser							Aufbauphase: Gemüse, Obst und Getreide in kleinen Portionen							Eiweißhaltige basische Kost: Gemüse, Getreide, Fisch, Eier, Huhn						
<input type="checkbox"/>	Fasten/Detox-Diät																												
Einnahme erfolgt? <small>(Bitte abhaken)</small>		Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So

Dosierungsbeispiel: 10-0-0-10 Tropfen = morgens 10 Tropfen - mittags keine Einnahme - abends keine Einnahme - vor dem Schlafengehen 10 Tropfen

2.3 Begleitende Schmerztherapie

Ursachenforschung - Störfelder?

Narben entstören mit

Metabiarex S + Metabiosulf N



2.3 Begleitende Schmerztherapie

Baseninfusion und Ausleitung

250 ml oder 500 ml NaCl
+ 20 bis 100ml Natriumhydrogencarbonat 8,4%
langsam infundieren

250 ml NaCl
+ 1000 mg Magnesiumsulfat
+ Metahepat
+ Metasolidago S
+ Metabiosulf
+ Metabiarex N ab der dritten Infusion

Je nach Symptomatik 1-2x pro Woche



2.4 Psychische Dysbalancen

250 ml NaCl
+ 1-2 Ampullen Cholincitrat
+ Metahepat
+ Metabiosulf

+ Infi-Dys vorab i.v.
+ B-Vitamine i.v.

orale Therapie:

Metakaveron
Vitamin B-Komplex
ggf. Adaptogen wie Rhodiola

3 Fallbeispiele

25-jährige Patientin mit akuter Cystitis

Orale Therapie:

Metavirulent + Metasolitharis je 6x täglich 10 Tropfen

Eigenblutinjektion D4

1 ml Eigenblut mit 9 ml NaCl 0,9 % vermengen,
10x verschütteln = D1

daraus 1 ml entnehmen, mit 9 ml NaCl 0,9% vermengen,
10x verschütteln = D2

aus der D2 1 ml entnehmen, mit 9 ml NaCl 0,9% vermengen,
10x verschütteln = D3

aus D3 1 ml entnehmen, mit 9 ml NaCl 0,9% vermengen,
10x verschütteln = D4

25-jährige Patientin mit akuter Cystitis


1 ml Eigenblut D4 mit Ampullen
Metasolidago und Metavirulent vermengen, i.m. applizieren.

Alternativ s.c. in Akupunkturpunkte

KG 4

KG 6

Di 11



45-jähriger Patient mit Frozen Shoulder

Injektionstherapie:
Metavirulent
Chiroplexan
Metabiosulf

in Akupunkturpunkte:
Gb 21

im Dickdarmverlauf
und im Nackenbereich
an druckdolente
Punkte



45-jähriger Patient mit Frozen Shoulder

Orale Therapie jeweils 3x täglich 20 Tropfen



Bryonia	D4
Guajacum	D6
Ledum	D4
Rhododendron	D6
Rhus toxicodendron	D12
Smilax	D4
Thuja	D12



Bryonia	D2
Ferrum sesquichloratum	D2
Hypericum	D3
Mandragora e radice siccata	D6
Stannum metallicum	D8
Symphytum officinale	D6

65-jähriger Patient nach sechswöchigem Krankenhausaufenthalt Z. n. Pankreatitis, Cholangitis

Infusionstherapie:

Sterofundin 500ml
+ Metasolidago
+ Metahepat
+ Metabiosulf

Infusion 1-2x
wöchentlich

Orale Therapie:

Metaharonga
Metamarianum B12
Metasolitharis
Metakavernit

Dosierung:
jeweils 3x täglich
15 Tropfen



78-jährige Patientin mit Herzinsuffizienz NYHA II

Infusionstherapie:

NaCl 100ml
+ Metasolidago
+ Metahepat
+ Metabiosulf

Infusion 1x
wöchentlich

Orale Therapie:

Metarubini
Metamarianum B12
Metasolitharis
Metakavernit

Dosierung:
jeweils 3x täglich
15 Tropfen



Fazit

- Mit Infusionen und Injektionen haben Sie potente Werkzeuge, um dem Patienten schnell zu helfen.
- Denken Sie immer an die Verordnung einer begleitenden oralen Therapie, um den Erfolg zu maximieren.

